


**BACH
MANN**

Vgradna vtičnica PIX

Bachmann PIX vtičnica je odlična za uporabo v kuhinji. Lahko jo uporabite tudi v pisarni in na ostalih mestih, saj poskrbi za elegantni poudarek vašemu pohištvu. Izmenljivi pokrovi vam tudi po montaži omogočajo individualno spreminjanje barve, da lahko vtičnico barvno uskladite z okolico.


- Preprosta montaža od zgoraj, možno tudi naknadno.
- Vgrajeno otroško varovalo.

Nasvet: vtičnico Pix lahko naknadno opremito z nagibnim pokrovom.

Obseg dobave: vtičnica Schuko ločena, priložena.

Ø:	68 mm
Višina:	3,5 mm
Vgradnja Ø:	55 mm
Vgradna globina:	45 mm
Moč toka:	16A 250V
Material:	umetna masa

25,- EUR



Št. artikla	Moč W	Površina	Obseg dobave	EM
103 374 421	največ 3680	črna	z okrasnim obročem v črni, beli barvi in videzu inoxa	kos
103 378 416	največ 3680	bela	z okrasnim obročem v beli barvi in videzu inoxa	kos

**BACH
MANN**

Set pokrovov za vgradno vtičnico PIX

Nagibni pokrov in ustrezni okrasni obroč za vtičnico PIX.

Obseg dobave: nagibni pokrov, okrasni obroč in pokrivni profili za različne izvedbe.

Št. artikla	Ø mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 374 414	68	umetna masa	črna, podobno RAL 9005	kos	12,00
103 374 415	68	umetna masa	bela, podobno RAL 9010	kos	12,00
103 374 423	68	umetna masa	videz inoxa	kos	16,00

od **12,- EUR**





**BACH
MANN**




Vgradna vtičnica Twist 2S, 230 V

Vtičnica TWIST je primerna za pisarne in kuhinje. Zahvaljujoč kompaktni izdelavi in nizki profilni zasnovi se vtičnica lahko vgradi v pisalne mize ali kuhinjske delovne pulte. Zaradi nizke vgradne globine (vsaj 40 mm) vtičnice, jo lahko brez problemov vgradite tudi nad predale. Po uporabi vtičnic se pokrov zavrti in vtičnice se skrijejo pod njim.

Nasvet: vtičnica Twist je na povpraševanje dobavljiva v vseh RAL barvah, čas dobave je približno 3 tedne.

Obseg dobave: 2 m omrežnega kabla s kontakti, črn vtič za kabel.

Ø: 115 mm
Višina: 2,5 mm
Vgradnja Ø: 105 mm
Vgradna globina: 40 mm
Material: umetna masa, kovina



Twist odprt



Twist zaprt



Twist z USB polnilcem

Št. artikla	Oprema	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR
103 371 316 •	2 x Schuko vtičnica	16 A	videz inoxa	kos	59,00
103 377 960 •	2 x Schuko vtičnica	16 A	črna, RAL 9005 mat	kos	69,00
103 377 962 •	2 x Schuko vtičnica	16 A	bela RAL 9010, mat	kos	69,00
103 373 958	1 x Schuko vtičnica, 2 x USB-vtičnici, 5V največ 3,1A	16 A	videz inoxa	kos	119,00
103 377 961	1 x Schuko vtičnica, 2 x USB-vtičnici, 5V največ 3,1A	16 A	črna, RAL 9005 mat	kos	149,00
103 377 963	1 x Schuko vtičnica, 2 x USB-vtičnici, 5V največ 3,1A	16 A	bela RAL 9010, mat	kos	149,00

od **59,-** EUR

POHIŠTVENO OKOVJE



**BACH
MANN**

Vtičnica Twist 2 230 V

Nova vtičnica TWIST 2 se s pritiskom na gumb samodejno odpre in tako omogoča udobnejše upravljanje.

Po uporabi lahko pokrov ročno zaprete, preprosto in varno.

- Udoben, samodejni odpiralni mehanizem z vgrajenim blaženjem.
- Kakovostna površina je zaščitena s premazom proti prstnim odtisom.
- Snemljiv pokrov omogoča preprosto in udobno čiščenje.
- Možna je vgradnja v ploščo z debelino več kot 8 mm.

Obseg dobave: 2 m omrežni kabel s kontakti, priložen nepritrjen črn vtič za kabel.



Vtičnica Twist 2 Schuko, odprta



Vtičnica Twist 2 Schuko + USB, odprta

Vgradnja ø:
Vgradna globina:
Material:

108 mm
40 mm
umetna masa, kovina

od **69,-** EUR

Št. artikla	Oprema	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR
103 369 910 •	2 x Schuko vtičnica	115	115	5	največ 3500	videz inoxa	kos	69,00
103 369 911	1 x Schuko vtičnica, 1 x USB-polnilnik tip A + C	115	115	5	največ 3500	videz inoxa	kos	149,00
103 369 912 •	2 x Schuko vtičnica	115	115	5	največ 3500	črna, mat	kos	89,00
103 369 913	1 x Schuko vtičnica, 1 x USB-polnilnik tip A + C	115	115	5	največ 3500	črna, mat	kos	169,00



**BACH
MANN**





230 V

Vtičnica LOOP IN CHARGE 230 V

Upravljanje s kablji za sodobno in pospravljeno delovno mesto - ko oblika sreča učinkovito polnjenje s sistemom **LOOP IN CHARGE**.

V dinamičnem svetu sodobnih pisarn so Clean-Desk postale nepogrešljive. Sistem LOOP IN CHARGE izpolnjuje to zahtevo. Vgradna vtičnica s funkcijo polnjenja v kombinaciji s sodobno obliko, praktičnega upravljanja kablov in sodobnih tehničnih zahtev vas bo zagotovo navdušila. Zaradi velikega kanala za kable je mogoče razporediti različne kable. V primeru, da se kabel ne uporablja poskrbi poseben gumijast pokrov za urejen videz na mizi.

- Pametna vgrajena vodila za kable.
- Za standardne 80 mm izvrtine.
- Z USB-A/C polnilnikom z 22 W hitrim polnjenjem.
- Skriti montažni vijaki.





Oprema: kabelska uvodnica / priključni kabel z vtičem Schuko / USB-A-polnilnik, 18 W / USB-C-polnilnik, 22 W / z vtičnico Schuko

Ø: 90 mm
Višina: 2 mm
Vgradnja Ø: 80 mm
Vgradna globina: 71 mm
Moč toka: 16 A

Št. artikla	Moč W	Material	Površina	EM
103 369 871 •	največ 3680	umetna masa	črna	kos
103 369 872 •	največ 3680	umetna masa	bel	kos

49,- EUR




EVOLine® Made in Germany


Vtičnica EVOLine R-Dock 230 V + EVOLine Wing

Zaradi rahlo nagnjenega pokrova, zagotavlja **EVOLine® R-Dock** udobno uporabo. Vtičnica **EVOLine® R-Dock** je primerna tudi za vgradnjo v predal kot električno napajanje za vgradne naprave.

Odličen dodatek k vtičnici je kabelski uvodnik **EVOLine® Wing**, s katerim lahko opremite običajen predal s potrebnimi električnimi priključki. Poskrbi za varno vodenje kablov za predali in prepreči, da se kabel zatakne ali poškoduje.

Nasvet za EVOLine Wing:

- Dolžina 305 mm.
- Višina 126 mm.
- Potreben prostor med predalom in hrbtniščem mora znašati najmanj 20 mm.
- Izvlečna pot je 570 mm.

Obseg dobave:




1 x vtičnica EVOLine R-Dock, zaključna kapica z utorom za kabelsko uvodnico in pritrdilni nastavek, vtičnica Schuko ločeno, priložena.
1 x kabelski uvodnik EVOLine Wing
1 x nastavek EVOLine Wing za predale z lesenim hrbtniščem
1 x nastavek EVOLine Wing za predale s kovinskim hrbtniščem, npr. Hettich Innotech, Hettich ArciTech



103 384 975



103 384 974



Višina: 70 mm
Globina: 73 mm
Dolžina priključnega kabla: 2500 mm
Napetost: 230 V
Material: aluminij, umetna masa
Površina: črna

od **79,-** EUR

Št. artikla

Št. artikla	Oprema	Dolžina mm	Moč W	EM	Cena v EUR
103 384 974	1 x dvojni USB-polnilnik tipa A + C 5V 2,1A / 2 vtičnica Schuko / priključni kabel z vtičem Schuko	154	največ 3500 W	gt	109,00
103 384 975	3 vtičnica Schuko / priključni kabel z vtičem Schuko	179	največ 3500 W	gt	79,00

POHIŠTVENO OKOVJE




Vtičnica ET-115 230 V


Potopna vtičnica ET-115 je izdelana za uporabo v kuhinji in pisarni. Ko je vtičnica potopljena, je harmonično vgrajena v delovno površino. Ko jo potrebujete pa se lahko izvleče ven. Vtičnice in USB-polnilniki so razporejeni ob straneh, zato je vtičnica idealna za uporabo v konferenčnih mizah ali kuhinjskih otokih.



Optimalno ohišje



Ø: 115 mm
Višina: izteg 61 mm / skrita 4 mm
Vgradnja ø: 100 mm
Vgradna globina: 105 mm
Dolžina priključnega kabla: 2000 mm
Napetost: 230 V
Material: umetna masa



od **54,-** EUR

Št. artikla	Oprema	Moč toka	Površina	EM	Cena v EUR
103 382 103	3 x Schuko vtičnica / priključni kabel z vtičem šuko / Qi-Wireless-polnilnik 5V 2A / USB-A-polnilnik, 5V 3A / USB-polnilnik 5V 3A / 9V 2A	16A	črna	kos	89,00
103 382 104	3 x Schuko vtičnica / priključni kabel z vtičem Schuko / USB-A-polnilnik, 5V 3A / USB-polnilnik tip 5V 3A / 9V 2A	16 A	videz inoxa	kos	54,00

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
103 382 105	Ohišje za vtičnico ET115, barva aluminija	kos	24,00



Ohišje za vtičnico ET-115

Ohišje pokriva zadnji del vtičnice ET-115, ko je ta nameščena na primer v zgornji del omare.

Material: aluminij
Površina: barva aluminija

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 382 105	140	120	240	kos

24,- EUR

