



Vrtna garnitura, 3-delna, brez naslonjala

Zložljiva. Oglato kovinsko podnožje. Certificiran les, premazan z UV-lakom na vodni osnovi.

Dimenzije:

miza: D-2200 mm x Š-500/700 mm x V-740 mm, debelina plošče 26 - 27 mm
klop: D-2200 mm x Š-250 mm x V-470 mm, debelina plošče 28 - 30 mm

Obseg dobave:

1 x miza
2 x klop



Dolžina mize: 2200 mm
Višina mize: 740 mm
Debelina plošč: 26-30 mm
Vrsta lesa: smreka natur
Material: kovinsko podnožje, zeleno RAL 6005

Št. artikla	Širina mize mm	Teža kg	Izvedba	EM	Cena v EUR
107 877 600	500	39	brez naslonjal	gt	129,00
107 877 601	700	42	brez naslonjal	gt	149,00

od **129,-** EUR



Vrtna garnitura, 3-delna, z naslonjalom

Zložljiva. Oglato kovinsko podnožje. Certificiran les, premazan z UV-lakom na vodni osnovi.

Dimenzije:

miza: D-2200 mm x Š-700 mm x V-740 mm, debelina plošče 26 - 27 mm
klop: D-2200 mm x Š-250 mm x V-470 mm, debelina plošče 28 - 30 mm
naslon: D-2200 mm x Š-180 mm x V-820 mm, debelina plošče 26-27 mm

Obseg dobave:

1 x miza
2 x klop

Dolžina mize: 2200 mm
Višina mize: 740 mm
Debelina plošč: 26-30 mm
Vrsta lesa: smreka natur
Material: kovinsko podnožje, zeleno RAL 6005



Št. artikla	Širina mize mm	Teža kg	Izvedba	EM
107 877 602	700	57	z naslonjalom	gt

239,- EUR

Stoječa miza, okrogla

Zložljiva. Oglato kovinsko podnožje. Certificiran les, premazan z UV-lakom na vodni osnovi.

Debelina plošč: 28-30 mm
Teža: 18 kg
Vrsta lesa: smreka natur
Material: kovinsko podnožje, sivo

Št. artikla	Ø mm	Višina mize mm	EM
107 877 603	800	1100	kos

99,- EUR





Čistilo za zelene obloge in kamen 1L

STALOC čistilo za zelene obloge in kamen je alkalično, tekoče čistilo v koncentratu na osnovi anorganskih klorovih povezav za odstranitev organskih umazanij kot so alge, mah, verdigrisa, madežev nastalih od listov in cvetov in močne umazanije od vremenskih in naravnih vplivov na npr. nagrobnike, terase, vhode ipd. Prav tako odstrani rumeno razbarvanje Carrara marmorja, ki nastane zaradi njegovega organskega izvora. Ne škoduje polituram marmorja in naravnega kamna.

Prednosti izdelka:

- Preprosta obdelava in nanos, z zalivalcko ali nizkotlačno pršilko.
- Učinek je viden že po 1 do 2 dnevih.

Področja uporabe:

Za terase, stopnice, poti, zidove, hišne in garažne fasade, teniška igrišča, vodnjake, kipe, nagrobnike, ograje, strehe, balkone, nadstreške, avtodome, barke in veliko več. Uporaben tudi na naravnem in umetnem kamnu, betonu, siporeksu, zidakih, steklu, lesu in umetni masi.

Obdelava:

STALOC čistilo za zelene obloge in kamen se razreči z vodo glede na stopnjo umazanije in težavnostne stopnje do 1:10. Čistilno razstopino nanesite s krtačo, strgalom, gobo ali ustreznim pršilom in pustite učinkovati, nato temeljito sperite z vodo.

Nasvet:

Prosimo, da na skritem mestu najprej izvedite test, še posebno pri neobdelanem marmorju in barvnem napisu na nagrobnikih!

Čistilo za zelene obloge in kamen ne uporabljajte na barvnih in lahkih kovinah!



Obdelovalna temperatura: od +5 do +60

Št. artikla	Vsebina l	Pakiranje	pH vrednost	pak.	EM
110 600 034	1	plastenka	približno 13	12	kos

11,- EUR



Čistilo za kamen in fasado

Idealen za vse visokotlačne čistilce in ročno pranje.

Odstranjuje olja, maščobo, rjo, prah, alge in madeže emisij s kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih teras in drugih kamnitih površin.



Št. artikla	Vsebina l	EM
101 186 118	5	kos

16,- EUR



KÄRCHER

Visokotlačni čistilec K4 Power Control Home

Z visokotlačnim čistilecem K 4 Power Control lahko preprosto vsako površino očistite s primernim pritiskom. S pomočjo aplikacije home&garden vam vgrajeni svetovalec pokaže uporabo čistilnika korak za korakom in vam predlaga praktične nasvete za čiščenje različnih objektov in situacij. V aplikaciji boste našli tudi priročne funkcije kot so navodila za sestavo čistilca, nasveti za vzdrževanje in nego, kot tudi Kärcher servisni portal. Pravilna stopnja tlaka se lahko preprosto nastavi z vrtenjem razpršilnega nastavka, preverite pa ga na razpršilni pištoli G 160 Q Power Control. Model K 4 Power Control prepiča tudi s sistemom za detergent Kärcher Plug 'n' Clean, ki omogoča preprosto menjavanje detergenta, teleskopskim ročajem za udoben transport in preprosto dostopnim prostorom za pribor. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli hiše ter čistilec površin T 5 ter 1 liter čistila za kamen.


Obseg dobave: komplet za dom, talna šoba T 5, 1 x čistilo za kamen in fasado 3 v 1, visokotlačna pištola G 160 Q Power Control, Vario Power Jet, odstranjevalec umazanije, visokotlačna cev 8 m, stranski Quick Connect, uporaba čistilnega sredstva s Plug 'n' Clean sistemom, teleskopski ročaj, vodno hlajeni motor, Soft Bag, vgrajen vodni filter, adapter za priključek vrtni cevi A3/4“.

Nazivni sprejem moči:	1800 W
Napetost:	230 V
Tlak največ:	130 bar
Količina največ:	420 l/h
Največja dovodna temperatura:	40 °C
Mere (D x Š x V):	402 x 306 x 558 mm

Št. artikla	Teža kg	EM
101 181 646	16,9	kos



289,- EUR



KÄRCHER

Pometalec tal S4 Twin

Naj bodo to pomladi odpadni cvetovi, poleti pesek, jeseni listje ali pozimi material za posipanje cest, učinkovit in ergonomičen pometalec S4 Twin poskrbi za letošnje pometanje okoli hiše in vrta. Močan **valj z 2 širokima krtačama z celotno širino 680 milimetrov** brez problema pometa površine do 2400 m² na uro. Direktno pometanje v **20 litrsko zbiralno posodo**. Dolge ščetine na stranskih krtačah poskrbijo za temeljito čiščenje tudi ob robovih. Brezstopenjsko **višinsko nastavljljiv ročaj** se optimalno prilagodi višini uporabnika. Zaradi **bajonetne ključavnice** na ročaju je prilagoditev zelene višine čisto preprosto. Pometalec lahko po potrebi, brez da bi vam se potrebno sklanjati, zložite in s tem **privarčujete na prostoru**. Krtače lahko preprosto zamenjate brez dodatnega orodja. Zbiralna posoda za umazanijo se preprosto sname **in se brez kontakta** varno sprazni.

Področja uporabe:

za pometanje poti, ulic, dovozov, kot tudi poti in površin okoli hiše.

Za čiščenje garaž in kleti v hišah.

Pomatanje različne umazanije skozi celo leto.

Širina:	680 mm
Volumen posode:	20 l
Mere (D x Š x V):	760 x 668 x 940 mm
Material:	umetna masa

Št. artikla	Teža kg	EM
101 186 167	10,2	kos

149,- EUR



DEWALT

18 V **AKKU+**

Baterijski pihalnik DCMBL562N

Aksialni pihalnik z inovativnim vodenjem zraka „Aerospike“ zagotovi močno koncentriran zračni tok. Z brezkrtačno tehnologijo motorja. **Velika ročica stikala za plin z aretacijo vam omogoča optimalno prilagoditev pretoka zraka.** Uravnotežena izdelava in neutrudljivo neprekinjeno delo z novim mestom za baterijo in predelanim zadnjim ohišjem. Posebno lahka in ergonomska izdelava z gumirano površino za varen oprijem.

Dobava brez baterije in polnilnika.


Obseg dobave: v kartonu.

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Tok zraka:	768 m ³ /h
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 107 835	3,7	kos

149,- EUR




DEWALT

 18 V **AKKU+**

Baterijska verižna žaga DCM565N

Brezkrtačni motor - večja zmogljivost, kompaktnije mere in daljša življenjska doba. **Samodejno oljenje verige** zmanjša vzdrževalna dela. **Napenjanje verige povsem brez orodja** - preprosta menjava verige/meča in hitrejše naknadno napenjanje brez dolgih premorov. Zaklepanje oljnega zalogovnika brez orodja in prozorni oljni zalogovnik omogočata preprosto in hitro preverjanje raven olja. Gumirani ročaj in ergonomska izdelava, za neutrudno delo. Primeren za že obstoječe 18 V XR ali 54 XR FLEXVOLT baterije, vseh posameznih Ah-razredov.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: 30 cm meč in veriga žage, zaščitni etui za verigo, v kartonu.

Znamka:	DeWalt
Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Delitev verige:	3/8"
Debelina drsnika:	1,1 mm
Hitrost rezanja:	7,7 m/s
Dolžina reza:	30 cm
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 059	3,9	kos

189,- EUR


DEWALT

 18 V **AKKU+**

Baterijski obrezovalnik trave DCM ST 561 N

Zmogljiv brezkrtačni motor za daljše delovanje baterije. Patentirani pogon omogoča učinkovit prenos moči in dolgo življenjsko dobo. Dvostopenjska elektronika in sprožilno stikalo za popoln nadzor nad hitrostjo in uporabo. Glava z nitko Bump-Feed omogoča preprosto naknadno nastavitve dolžine nitke s pritiskom na glavo. Patentiran zgibni zglobov za prostorsko varčno shranjevanje in preprosti transport. Gumirani ročaj in ergonomska izdelava, z optimalnim težiščem.

Dobava brez baterije in polnilnika.


Obseg dobave: 7,5 m nitke za prirezovanje \varnothing 2 mm.

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Število vrtljajev v prostem teku:	0-4600, 0-6000 r/min
Širina odreza:	36 mm
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 186 024	3,5	kos

179,- EUR





18 V

Baterijske škarje za živo mejo DCMHT563N

Zmogljiv brezkrtačni motor, lahka in ergonomična oblika za lahko delo. Lasersko brušen Dual-Aktion meč. 2-ročno varnostno stikalo preprečuje nenameren zagon stroja. Elektronska hitra zaustavitev noža (<1s) in zaščita rok, za varno delo. Velike gumirane površine poskrbijo za varen oprijem.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: etui za rezilo, v kartonu.

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Dolžina meča:	550 mm
Debelina rezanja:	25 mm
Število hodov v prostem teku:	0-1400 r/min
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 186 023	4,1	kos



159,- EUR



18 V

Podaljšek za baterijsko orodje s stikalom DCM PS 567 N

Z brezkrtačno tehnologijo motorja. Rezi do 55 (Ø: 100 mm) na polno baterijo (5 Ah). Omilitev povratnega sunka in motorna zavora (ustavitev verige v 1s) za varno opravljanje dela. **Varnostno sprožilno stikalo z Dual-Switch** za zaščito pred nenamernim zagonom in preprosto nastavitvijo hitrosti verige. Kovinska naslonska plošča z zobmi, za varen začetni rez in daljšo življenjsko dobo. **Delovna dolžina znaša 2 metra (3 metre s podaljškom, natični).** Verižni meč, s samodejnim oljenjem in napenjanje verige povsem brez orodja, kar omogoča preprosto upravljanje.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: 1 m natični podaljšek, 20 cm meč, veriga za žago, ramenski pas, v kartonu.

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Dolžina reza:	200 mm
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 060	4,5	kos



239,- EUR



18 V 5,0 Ah

Začetni set baterij DCB1104P2

Z učinkovito zaščito pred obremenitvijo, pregrevanju in izpraznitvijo zaradi posebne elektronike v baterijskem orodju. Prikaz stanja baterije s 3 LED-diodami (s pritiskom na gumb). Sistem hitrega polnilnika napolni vse drsne baterije DEWALT XR (1,3 - 5,0 Ah) od 10,8 do 18 V, kot tudi XR Flexvolt baterije. Vgrajen je LED indikator, ki prikazuje stanje baterije in polnjenja.

Obseg dobave: 2 x DCB184-XJ 18 V/ 5,0 Ah XR Li-Ion baterija in sistem hitrega polnilnika DCB1104.

Izvedba:	Li-Ion
Število baterij:	2 kos

Št. artikla	Napetost V	Kapaciteta po IEC Ah	EM
101 190 279	18	5	kos



169,- EUR



18 V

Baterijski puhalnik DUB 186 Z

Dolga ukrivljena puša s plosko glavo omogoča pihanje listov v prijetni pokončni drži.
Tri stopnje zmogljivosti puhalnika. Ergonomski, gumiran ročaj. Hitrost uravnava preko stikala. Večja količina zraka zaradi povečanega izhoda odprtine.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: dolga puhalna puša, v kartonu.

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Število vrtljajev v prostem teku:	0-18000 r/min
Tok zraka:	192 m³/h
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 181 367	1,6	kos



59,- EUR



2 x 18 V

Baterijski puhalnik DUB 362 Z

Poganjata ga 2 x 18 V Li-ion bateriji.

Udobno delo z ramenskim pasom, nedrsečim in gumiranim ročajem za varno in prijetno delo. Odstrani liste in umazanijo z lahkoto, 6-stopenjska nastavitvev zmogljivosti, XPT (eXtreme Protection Technology) - zaščiten pred prahom in kapljično vodo, zaradi uporabe brezkrtačnega BL (Brushless) motorja, je kapaciteta baterije še učinkovitejše izrabljena, kot v primerjavi z običajnimi elektromotorji.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: ramenski pas, šoba, v kartonu.



Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 / 36 V
Število vrtljajev v prostem teku:	11400-21500 r/min
Tok zraka:	402-798 m³/h
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 369	4,2	kos

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
101 184 860	Začetni set baterij in polnilnika MAKITA 18 V/2 kosa 3,0 Ah baterije	kos	209,00
101 187 435	MAKITA set baterij Powerkit 18 V/2 kosa 6,0 Ah baterije in polnilnik DC18RC	kos	269,00



239,- EUR

Makita

18 V

Baterijski obrezovalnik trave DUR 189 Z

Lahek in priročen obrezovalnik trave. Izbirate lahko med tremi hitrostmi. Dolžina ročaja je spremenljiva od 151,8 do 161,8 cm. Zaradi uporabljenega brezkrtačnega BL (Brushless) motorja je kapaciteta baterije še boljše izrabljena, kot pri običajnih elektromotorjih. Hitrost in vrtilni moment se samodejno prilagodita. XPT (eXtreme Protection Technology): izboljšana zmogljivost za odpornost pred prahom in zatekanjem s tehnologijo XPT. XPT je zaščitno tesnilo znotraj orodja, izdelano za zagotavljanje boljše odpornosti na vodo z usmerjanjem vode in prahu stran od ključnih komponent orodja. **Tek v desno / levo, motorna zavora, omejitev električne napetosti.**

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: pas za nošenje, glava za nitko, po 1 notranji šestkotni ključ SW 4 in 5 mm, v torbi za orodje.

Izvedba: Li-Ion
 Napetost: 18 V
 Število vrtljajev v prostem teku: 4000-6000 r/min
 Širina odreza: 300 mm
 Vretenasti navoj: M8 x 1,25 LH
 Število baterij: 0 kos



Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 384	3,1	kos

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
101 184 860	Začetni set baterij in polnilnika MAKITA 18 V/2 kosa 3,0 Ah baterije	kos	209,00
101 187 435	MAKITA set baterij Powerkit 18 V/2 kosa 6,0 Ah baterije in polnilnik DC18RC	kos	269,00

189,- EUR

Makita

18 V

Baterijska verižna žaga DUC 254 Z

Izjemno močna z visoko hitrostjo reza, to omogoča močan BL-motor. V TURBO-načinu veriga doseže hitrost do 24 m/s. Samodejno oljenje verige, zavora verige in motorja. Gumiran ročaj za več udobja in boljše rokovanje. XPT (eXtreme Protection Technology): izboljšana zmogljivost za odpornost pred prahom in zatekanjem s tehnologijo XPT. XPT je zaščitno tesnilo znotraj orodja, izdelano za zagotavljanje boljše odpornosti na vodo z usmerjanjem vode in prahu stran od ključnih komponent orodja. **Za strokovno delo pri uporabi tehnike plezanja z vrvmi ali v dvizni košari za vzdrževalna dela, urejanje krošenj, itd.**

Dobava brez baterije in polnilnika.


Obseg dobave: 25 cm meč, veriga žage, zaščita verige, montažni ključ, v torbi za orodje.

Izvedba: Li-Ion
 Napetost: 18 V
 Delitev verige: 3/8"
 Hitrost rezanja: 0-24 m/s
 Dolžina rezanja največ: 24 cm
 Število baterij: 0 kos



Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 372	3,3	kos

269,- EUR



18 V

Baterijski sesalnik DCL 180 ZB

Idealen za oblažinjeno pohištvo, stopnice ali delavnice. Čas delovanja z baterijo BL1830B do 20 minut s polno močjo. Gumiran ročaj. **Zbiralna posoda brez vrečke za prah, ki se preprosto izprazni.**

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: talni nastavek, črn, filter iz blaga, predfilter, držalo za nastavek za reže, črn, nastavek za reže, črn, sesalna cev, črna, **v kartonu.**

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Tok zraka:	84 m ³ /h
Širina:	114 mm
Dolžina:	476/999 mm
Višina:	152 mm
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 897	1,2	kos

54,- EUR



18 V

Baterijski sesalnik DCL 181 FZWX

Idealen za oblažinjeno pohištvo, stopnice ali delavnice. Delovna LED-svetilka. **Z 2 stopnjama sesanja.** Čas delovanja z baterijo 18V / 5,0Ah znaša med 33 in 66 minut. Gumiran ročaj. **Za uporabo brez vrečke za prah.** Preprosto praznjenje posode za smeti.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: talna puša snežno bela, držalo puše za reže snežno bela, puša za reže snežno bela, filter iz blaga, predhodni filter, držalo, sesalna cev snežno bela, **v kartonu.**

Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Tok zraka:	84 m ³ /h
Širina:	114 mm
Dolžina:	999 mm
Višina:	152 mm
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 898	1,4	kos

69,- EUR



18 V

Baterijski sesalnik DVC 750 LZ

Kompakten, prenosljiv in uporabniku prijazen s HEPA filtrom. Zaradi uporabljenega brezkrtačnega BL (Brushless) motorja je kapaciteta baterije še boljše izrabljena, kot pri običajnih elektromotorjih. XPT (eXtreme Protection Technology): izboljšana zmogljivost za zaščito pred prahom in zatekanjem s tehnologijo XPT. XPT je zaščitno tesnilo znotraj orodja, izdelano za zagotavljanje boljše odpornosti na vodo z usmerjanjem vode in prahu stran od ključnih komponent orodja. 2 stopnji sesanja. **Primeren le za suho sesanje.** Lahko se uporablja tudi kot pihalnik.

Dobava brez baterije in polnilnika.

Obseg dobave: cev, vgrajeni filter, široka puša, puša za reže, v kartonu.



Izvedba:	Li-Ion
Napetost:	18 V
Tok zraka:	96 m ³ /h
Volumen posode:	7,5 l
Širina:	251 mm
Dolžina:	418 mm
Višina:	278 mm
Število baterij:	0 kos

Št. artikla	Teža kg	EM
101 187 391	4,3	kos

199,- EUR

18 V 3,0 Ah

Set akumulatorjev in polnilnika

Obseg dobave: 2 x 18 V / 3,0 Ah baterija Li-Ion na poteg in polnilnik DC 18 RC, v MAKPAC 1.

Izvedba:	Li-Ion
Število baterij:	2 kos

Št. artikla	Napetost V	Kapaciteta po IEC Ah	EM	Cena v EUR
101 184 860	18	3	kos	264,99

209,- EUR



18 V 6,0 Ah

Set baterij Powerkit MKP1RG182

Obseg dobave: 2 x 18 V / 6,0 Ah baterija Li-Ion na poteg in polnilnik DC 18 RC, v MAKPAC 1.

Izvedba:	Li-Ion
Število baterij:	2 kos

Št. artikla	Napetost V	Kapaciteta po IEC Ah	EM
101 187 435	18	6	kos

269,- EUR

